

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wlc-Gwp

CO_2-bewuster doorbouwen

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
8 oktober 2026

Jos Verlinden

Directie Bouwen en Energie

Onderwerpen

1. Doel wlc-gwp

2. Implementatie wlc-gwp

3. Rol bevoegd gezag

1. Doel wlc-gwp

Doelen wlc-gwp: CO_2-bewuster doorbouwen

Vanuit de EU

- Bijdrage aan klimaatneutrale gebouwde omgeving (onderdeel van pakket Fit for ‘55)
- CO2-bewuste keuzes maken tijdens het ontwerpen van een gebouw

Nederlandse beleidsdoelen

- Klimaatneutraliteit in 2050 over hele levenscyclus gebouw
- CO2-reductie aan begin levenscyclus gebouw
- Bijdragen aan circulariteit (NPCE)

2. Implementatie wlc-gwp

Proces in hoofdlijn



Welke concrete stappen zetten we?

- Bepalingsmethode wlc-gwp
- Grenswaarden wlc-gwp
- Streefwaarden wlc-gwp richting 2050

Grenswaarden en streefwaarden wlc-gwp

Grenswaarden

- Randvoorwaarden: geen belemmering voor woningbouwopgave en geen extra bouwkosten


Streefwaarden

- best-case en worst-case: zie illustratie hiernaast

Proces

- Streefwaarden elke 5 jaar actualiseren
- Herijking grenswaarden in 2e helft 2027
- Grenswaarden elke 5 jaar actualiseren

Grafiek ter illustratie (richting gevende bandbreedte)



Waar staan we nu?

- Routekaart wlc-gwp
  - eind oktober/begin november naar de Tweede kamer
  - Voor 1 jan 2027 naar de Europese Commissie

- Regelgeving
  - Bbl naar Raad van State voor advies
  - Omgevingsregeling eind 2026 in consultatie

3. Rol bevoegd gezag

Rol bevoegd gezag – Rekenplicht wlc-gwp 1 jan 2028

Rekenplicht wlc-gwp 2028

- Betreft de volgende gebouwen
  - alle gebouwen groter dan 1.000 m2
  - hoofdzakelijk gevolgklasse 2-3
  - m.u.v. industriefunctie en overige gebruiksfuncties
  - vermelding wlc-gwp op energielabel

- Rol bevoegd gezag
  - Controleren of de wlc-gwp berekening is gemaakt
  - De berekende wlc-gwp waarde zelf hoeft niet gecontroleerd te worden
  - De berekening is onderdeel van de stukken van de vergunningaanvraag

Rol bevoegd gezag – Grenswaarde wlc-gwp 1 jan 2030

Grenswaarde wlc gwp 2030

- Betreft de volgende gebouwen
  - alle nieuwe gebouwen
  - m.u.v. industriefunctie en overige gebruiksfuncties

- Rol bevoegd gezag
  - Controleren of berekende wlc-gwp binnen de grenswaarde wlc-gwp valt
  - De berekende wlc-gwp waarde is onderdeel van de stukken van de vergunningaanvraag
  - Bij gevolgklasse 1 Wkb is de berekende wlc-gwp waarde onderdeel van het dossier bevoegd gezag

NB Het wlc-gwp stelsel bouwt voort op de ervaringen met de milieuprestatie mpg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?

jos.verlinden@minbzk.nl

